CTACSUB AUTORIZZAZIONE DEL TRIOSSIDO DI CROMO (CrO_3)

COME ADEMPIRE AI REQUISITI: UNA PANORAMICA PER GLI UTENTI A VALLE

15 GENNAIO 2021

RAMBOLL Bright ideas. Sustainable change.

JONES DAY

MacDermid Enthone INDUSTRIAL SOLUTIONS

AGENDA

1. BACKGROUND (*JONES DAY – MANAGER CTACSUB*)
2. CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE – PANORAMICA GENERALE (*RAMBOLL – CONSULENTE TECNICO*)
3. CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE – TEMI (*RAMBOLL*)

   NOTIFICHE – COME INFORMARE L'ECHA

   SCHEDE DI SICUREZZA (SDS) ESTESE

   MISURAZIONI SUL POSTO DI LAVORO

   MISURAZIONI DELLE EMISSIONI AEREE E DELLE ACQUE REFLUE

   VALUTAZIONE E RESOCONTO
4. LINKS UTILI
5. COSA CI ASPETTA NEI PROSSIMI 4 ANNI? (*MACDERMID ENTHONE*)

CTACSUB – Background – Parte 1

- Nel 2010, LANXESS (registrante principale REACH per il CrO3) ha riunito i co-registranti interessati per discutere l'autorizzazione di CrO3 ai sensi del regolamento REACH. È stato costruito un pre-consorzio al fine di mappare gli usi.
- Nel marzo 2012 è stato fondato il Consorzio CTAC, composto da 154 aziende, per raccogliere informazioni per la richiesta di autorizzazione REACH (AfA).
- La raccolta di informazioni in CTAC è stata su base volontaria (dati di esposizione non ottimali; scopo molto ampio), ma è stata completata con un enorme sforzo alla fine del 2014.
- Nel gennaio 2015, 7 richiedenti a monte (upstream applicants) hanno organizzato un nuovo Consorzio (CTACSUB) e si sono offerti volontari per presentare domande congiunte a monte con gli AfA sviluppati dal CTAC.
- I membri CTAC erano liberi di presentare anche la propria autorizzazione a valle utilizzando i dati CTAC - cosa che alcuni di loro hanno fatto.
- I non membri della CTAC potevano acquistare licenze per i dati - cosa che 13 società hanno fatto.

JONES DAY®

CTACSUB – Background – Parte 2

- CTACSUB ha inviato la bozza dell'AfA all'ECHA per potenziali commenti. Pur non avendo recevuto nessun commento, l'ECHA ha sollecitato i richiedenti a presentare rapidamente la richiesta di autorizzazione (" ice breaker application").
- Nel Maggio 2015, CTACSUB ha presentato l'AfA all'ECHA.
- Dopo le domande delle commissioni ECHA RAC & SEAC, l'ECHA ha emesso pareri positivi nel settembre 2016.
- La Commissione Europea ha impiegato più di 4 anni per rilasciare l'autorizzazione, durante i quali c'è stato un intenso controllo (risoluzione) nel Parlamento Europeo.
- Il 18 dicembre 2020 la Commissione Europea ha finalmente adottato la decisione finale sull'autorizzazione.
- Il costo totale per l'autorizzazione tra il 2012 e il 2020 è stato di EUR 4 milioni (se 3000 aziende hanno beneficiato dal settembre 2017 al settembre 2024, ciò equivale a 1.333 EUR per azienda).
- CTAC è stato chiuso il 31 dicembre 2020.
- CTACSUB continuerà il suo lavoro - vedi le diapositive successive.

JONES DAY

AUTORIZZAZIONE: UNA PANORAMICA

AUTORIZZAZIONE CTACSUB

- Questo webinar è rilevante (solo) per gli utenti a valle in relazione al CrO_3 fornito (da solo o in miscela) da un titolare di autorizzazione CTACSub.
- I titolari dell'autorizzazione aggiorneranno le loro etichette sui prodotti colpiti per includervi un numero di autorizzazione. Verificate che la vostra fornitura avvenga tramite un titolare di autorizzazione e che il vostro utilizzo sia coerente con l'ambito e la descrizione della decisione CTACSub.
- La sostanza e l'uso della sostanza da parte dell'utente a valle (downstream user, DU) devono essere coerenti con la decisione di autorizzazione CTACSub.

Titolari dell'autorizzazione

Chemservice GmbH

Atotech Deutschland GmbH

Boeing Distribution Inc.

Prospere Chemical Logistic OÜ

CROMITAL S.P.A.

Elementis Chromium LLP

MacDermid Enthone GmbH

RAMBOLL

CTACSUB – PERIODO DELL‘AUTORIZZAZIONE

Uso	Descrizione dell’uso	Periodo dell’autorizzazione
Use 1	Formulazione degli usi 2, 4, 5 and 6	21 Settembre 2024
Use 2	Cromatura dura a spessore (hard chrome plating)	
Use 4	Trattamento superficiali diversi da uso 2 o uso 3 – specifico per l‘industria aeronautica e aerospaziale	
Use 5	Trattamento superficiali diversi dalla passivazione di acciaio stagnato – Altra industrie	
Use 6	Passivazione di acciaio stagnato (ETP)	

Importante! La decisione sull’autorizzazione non include l’uso 3 – Cromatura funzionale con carattere decorativo. Questo uso non verrà discusso durante il webinar; vi è già stata un’ampia discussione separata con la relativa supply chain.

RAMBOLL

CTACSUB – DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- **Importante!** Le funzionalità chiave della sostanza per l'uso previsto sono parte integrante della decisione sull' autorizzazione.
- **Dovete assicurarvi** che il vostro utilizzo sia coerente con le funzionalità chiave per la decisione di autorizzazione per l'utilizzo in questione. **È necessario notificare** le funzionalità rilevanti per il vostro utilizzo e fornire una giustificazione adeguata.
- Le funzionalità chiave delle sostanze e le relative giustificazioni sono fornite nel CTACSub Q&A (vedi link)

  https://jonesdayreach.com/news/

Esempio: Uso 2

"Cromatura funzionale dove una delle seguenti funzionalità chiave è necessaria per l'uso previsto: resistenza all'usura, durezza, spessore dello strato, resistenza alla corrosione, coefficiente di attrito o effetto sulla morfologia della superficie"

RAMBOLL

È IMPORTANTE CONTROLLARE!

- Che la vostra fornitura avvenga tramite un titolare dell'autorizzazione;
- Che il vostro utilizzo sia coerente con l'ambito e la descrizione della decisione CTACSub e che le funzionalità chiave associate siano incluse nella decisione CTACSub
- Che rispettate le misure di gestione del rischio (risk management measures, RMM) e le condizioni operative (operational conditions, OC) descritte nel rapporto sulla sicurezza chimica e nelle condizioni descritte nella decisione.

In caso di non-conformità, non siete coperti dall'autorizzazione!

RAMBOLL

AUTORIZZAZIONE: CONDIZIONI GENERALI

CONDIZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE CTACSUB
DOVERI DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Aggiornare gli Scenari di Esposizione (Exposure Scenario, ES) da fornire ai DUs tramite le Schede di Sicurezza (SDS) estese	2. Fornire ai DUs una guida dettagliata su come selezionare e applicare le RMM ed eseguire programmi di monitoraggio e sviluppare modelli per la segnalazione dei risultati del monitoraggio	3. Validare gli ES e comunicare gli ES validati ai DUs immediatamente	
• Descrivere OC e RMM • Entro 3 mesi dalla data della decisione (18 Marzo 2021)	• Buone Pratiche di Utilizzo disponibili sul sito di Jones Day https://jonesdayreach.com/substances/	• 18 mesi dopo la decisione (18 Giugno 2022)	• Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia un formulatore, tutte le condizioni di autorizzazione per i DUs si applicano

RAMBOLL

CONDIZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE CTACSUB DOVERI DEGLI UTENTI A VALLE DELLA CTACSUB SUPPLY CHAIN (1)

1. Notificare l'ECHA riguardo l'utilizzo di una sostanza autorizzata	2. Rispettare gli scenari di esposizione forniti dal titolare dell'autorizzazione nelle SDS estese	3. Eseguire misurazioni dell'esposizione sul posto di lavoro

• Entro 3 mesi dalla prima fornitura dopo la pubblicazione della decisione dell'autorizzazione nella Gazzetta ufficiale	• Implementare completamente tutte le OC e RMM rilevanti	• Entro 6 mesi dall'adozione della decisione (18 giugno 2021), poi annualmente
		• Utilizzare le informazioni per valutare regolarmente OC e RMM
		  • Introdurre misure per ridurre ulteriormente l'esposizione e le emissioni
		• Documentare e presentare il rapporto all'ECHA
		  • Tenere a disposizione la documentazione per eventuali ispezioni

RAMBOLL

CONDIZIONI DELLA AUTORIZZAZIONE CTACSUB DOVERI DEGLI UTILIZZATORI A VALLE DELLA CTACSUB SUPPLY CHAIN (2)

4. Implementare programmi di misurazione delle emissioni aeree e delle acque reflue	5. Comunicare i risultati delle misurazioni (punti 3 and 4) all'ECHA	6. Rispettare i requisiti specifici delle applicazioni spray
• Annualmente • Valutare OC e RMM, presentare un rapporto all'ECHA e tenersi a disposizione per eventuali ispezioni	• Entro 12 mesi della decisione (18 dicembre 2021), poi annualmente • Includere tutti i parametri/condizioni	• L'allegato alle Condizioni di autorizzazione comprende condizioni operative e misure di gestione del rischio più rigorose rispetto all'AfA

In caso di non conformità non siete coperti dall'autorizzazione!

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL’AUTORIZZAZIONE

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Notifica: Come informare l'ECHA

1

- Avete bisogno di un account REACH-IT
- Procedura

1. Login via: REACH-IT (reach-it.echa.europa.eu/reach/)
2. Vai al menu: 'Downstream user notification of authorised uses'
3. Inizia il processo: 'Prepare and submit online in REACH-IT'

E' disponibile un video con le instruzioni in inglese con sottotitoli in altre lingue: www.youtube.com/watch?v=N-IGhimWBKs&feature=youtu.be

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Notifica: Come informare l'ECHA

1

- L'utente a valle prepara un "dossier" di notifica da presentare all'ECHA
- La compilazione dei dossier viene effettuata tramite il numero di autorizzazione
  - Nome del dossier (nome della sostanza, nome commerciale, *etc.*)
  - Ricerca del numero di autorizzazione (REACH /xx/xx/xxxx)
  - Le informazioni <u>obbligatorie</u> sono contrassegnate in rosso (presentazione dei dati di misura, informazioni sulle funzionalità chiave dei rispettivi prodotti, *etc.*)
  - Informazioni aggiuntive volontarie (fascia di tonnellaggio, breve descrizione, attività di sostituzione, *etc.*)
- È possibile aggiungere altri numeri di autorizzazione al dossier di una sostanza (in caso di più fornitori o di prodotti diversi)

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Notifica: Come informare l'ECHA

1

- Altri compiti includono:
  - Indicazione dei siti produttivi per i vostri usi autorizzati
  - Compiti amministrativi
  - Richiesta di informazioni confidenziali con relativa giustificazione (nome della società, siti produttivi, nome degli usi, tonnellaggio)

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Notifica: Come informare l'ECHA

1

- Steps finali
  - 'Preview dossier': Riepilogo dei dati inseriti e conferma che gli utilizzi sono effettuati secondo le condizioni di autorizzazione
  - Invio al REACH IT
  - Nominare una persona di contatto per la notifica
  - Con l'invio riceverete una conferma e un 'preliminary submission number'

Declaration

☐ I confirm that the notified uses take place in accordance with the conditions as communicated by the suppliers in the safety data sheets.

Publication / Disclosure of data to third parties: I accept that certain information from the notification (substance name, Member State of the sites, tonnage-band, and status information) will be published on ECHA's website. I confirm that any information on the company name and site address, use names, further description of use, and/or substitution activities that I do not wish to disclose to third parties I have flagged as confidential and have justified. Any of this information not flagged or not sufficiently justified as confidential may be disclosed to third parties under Regulation (EC) 1049/2001 on Access to Documents and/or be published on ECHA's website.

Disclosure of data to the Authorisation Holder: I understand that any file attached to the notification will be forwarded by ECHA to the Authorisation Holder and where relevant its legal successors as is (i.e. without any editing or translation), along with information about the country of my company. I accept that ECHA is permitted to forward to the Authorisation Holder voluntary information provided in the notification (volumes – as tonnage bands, number of exposed staff, further description on use, substitution activities) without my company's name.

Handling of data by authorities: I understand that ECHA, the European Commission and the authorities with institutional duties and objectives to implement and enforce the REACH regulation, the CLP regulation, and other related EU legislation are permitted to access, reproduce, review, use, extract and store any of the information submitted through REACH-IT.

Confidentiality claims

Submission to REACH-IT

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Notifica: Come informare l'ECHA

1

- Ulteriore gestione tramite REACH IT
  - Aggiornamento dei dossiers
  - Creazione dei PDFs (come modelli se necessario)
- Aggiornamento della notifica con i dati di monitoraggio a tempo debito (prima della scadenza di Dicembre)



RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Come adempire alle SDS estese

2

- Gli scenari di esposizione allegati alle SDS estese sono coerenti con le Buone Pratiche di Utilizzo di CTACSub
  Substances | Jones Day Reach

  - Includono le informazioni dal Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report, CSR) nell'AfA
  - Includono ulteriori informazioni presentate all'ECHA durante la valutazione dell'AfA (in caso rilevante)
  - Includono le condizioni di autorizzazione (ad es. applicazioni spray) specificate nella decisione
  - Descrivono le OC e le RMM che devono essere in atto

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Come adempire alle SDS estese

2

- Ogni scenario di esposizione include:
  - Introduzione all'attività coperta dallo scenario di esposizione
  - Informazioni sul design delle apparecchiature e relativo accesso devono essere presenti
  - RMM che devono essere implementate
  - Dispositivi di protezione individuale (Personal Protective Equipment, PPE) che devono essere usati
  - Requisiti per la formazione e per la supervisione
  - Requisiti di monitoraggio (condizioni)
  - Esposizione e valutazione del rischio

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE
2. SCHEDE DI SICUREZZA ESTESE (2)

Come adempire alle SDS estese

2

- Saranno consegnate ai DUs tramite i loro fornitori entro 3 mesi dall'adozione dell'autorizzazione (18 marzo 2021)
- CTACSUB sta attualmente traducendo le SDS estese in diverse lingue

Dovete rispettare gli scenari di esposizione descritti nelle SDS estese

!

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE MISURAZIONI SUL POSTO DI LAVORO E AMBIENTALI

- Gli utenti a valle (downstream users, DUs) devono monitorare l'esposizione dei lavoratori e dell'ambiente al Cr(VI).
  - I dati di monitoraggio sono necessari per convalidare gli scenari di esposizione.
  - Le autorità vogliono verificare che l'esposizione ai lavoratori e all'ambiente sia ridotta al minimo quando sono in vigore le condizioni operative (Operational Conditions, OC) e le misure di gestione del rischio (Risk Management Measures, RMM) necessarie.
- I risultati devono essere presentati all'ECHA e, su richiesta, messi a disposizione dell'autorità nazionale competente per l'applicazione della legge.
- Il monitoraggio comporta il campionamento dei lavoratori e/o dell'ambiente e l'analisi dei campioni per quantificare l'esposizione al Cr(VI) associata ad un'attività ben definita.

Importante! È improbabile che i programmi di monitoraggio ambientale e dei lavoratori esistenti soddisfino i requisiti di autorizzazione specifici

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Misure di esposizione sul posto di lavoro

3

- Le prime misurazione dell'esposizione dei lavoratori entro 6 mesi dall'adozione dell'autorizzazione **(18 Giugno 2021)**
- Presentazione dei risultati delle misurazioni all'ECHA entro un anno dall'adozione dell'autorizzazione **(18 Dicembre 2021)**
- Ripetere le misurazioni ogni anno

L'autorizzazione prevede che le misurazioni siano effettuate:

- Sulla base di metodologie o protocolli standard pertinenti; e
- Rappresentative per quanto riguarda:
  - la gamma di attività laddove è possibile l'esposizione al cromo, comprese le attività che coinvolgono gli addetti ai processi e alla manutenzione
  - le condizioni operative e le misure di gestione del rischio tipiche di ciascuno di questi compiti
  - il numero di lavoratori potenzialmente esposti

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Misure di esposizione sul posto di lavoro

3

DOVE		COME
Stoccaggio dei prodotti chimici	→	*(misurazione statica)*
Area di carico e scarico	→	Misurazione statica
Bagni automatici/manuali	→	Misurazione personale e/o statica
Campionamento a bagno	→	Misurazione personale
Riempimento/regolazione del bagno	→	Misurazione personale
Manutenzione (!)	→	Misurazione personale
Trattamento delle acque reflue	→	Misurazione statica

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Misurazioni delle emissioni aeree e acque reflue

4

- Le misurazioni delle emissioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno
- L'autorizzazione richiede che le misure debbano essere:
  - Sulla base di metodologie o protocolli standard pertinenti; e
  - Rappresentative per quanto riguarda:
    - Condizioni operative
    - Misure di gestione del rischio (ad esempio sistemi di trattamento delle acque reflue, tecniche di abbattimento delle emissioni gassose)
- Analogamente alle misurazioni dell'esposizione sul luogo di lavoro, i risultati devono essere presentati all'ECHA entro un anno dall'adozione della decisione di autorizzazione

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

Valutazione e Resoconto

5/6

- Sistema di documentazione interna (per eventuali ispezioni)
  - Risultati delle misurazioni sul posto di lavoro e delle emissioni
  - Informazioni contestuali, comprese le RMM
    - Ventilazione dei gas di scarico e relativa manutenzione
  - Valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia di OC e RMM
- Relazione annuale all'ECHA tramite REACH-IT (notification tool)
  - Includere le informazioni contestuali associate ad ogni serie di misurazioni
  - GPS E2bis Implementazione e reporting del monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori https://jonesdayreach.com/substances/
  - GPS E3bis Implementazione e reporting del monitoraggio ambientale https://jonesdayreach.com/substances/
- I risultati sono trasmessi dall'ECHA ai titolari dell'autorizzazione per essere utilizzati nel rapporto di revisione (review report)

RAMBOLL

CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE: MONITORAGGIO

- Non esistono linee guida dettagliate o standard dell'ECHA per il monitoraggio.
- Spetta a ciascun DU progettare programmi di monitoraggio dei lavoratori e dell'ambiente che soddisfino i requisiti. Questo presenta alcune sfide:
  - Date le peculiarità di ogni singolo sito produttivo (uso, layout, attrezzature, processi e procedure), un approccio unico è impossibile. Inoltre, devono essere incluse anche le considerazioni relative all'uso e al sito specifico.
- CTACSUB ha preparato una guida generale per sostenere il monitoraggio dei lavoratori e dell'ambiente come parte delle Buone Pratiche di Utilizzo disponibili sul sito web di Jones Day.
  - GPS E2bis Implementazione e reporting del monitoraggio dell'esposizione dei lavoratori *Includes reporting template*
  - GPS E3bis Implementazione e reporting del monitoraggio ambientale *Includes reporting template*

RAMBOLL

LINKS UTILI

Istruzioni video per la notifica

www.youtube.com/watch?v=N-IGhimWBKs&feature=youtu.be

Ulteriori informazioni sulla notifica dei DUs e sul download del modulo per informazioni specifiche: *Formato per la notifica dei dati di esposizione professionale da parte degli utenti a valle*

Presentazione di una notifica di un utilizzatore a valle relativa agli usi autorizzati - ECHA (europa.eu)

Il modello dell'ECHA per comunicare i dati di monitoraggio

Presentazione di una notifica di un utilizzatore a valle relativa agli usi autorizzati - ECHA (europa.eu)

CTACSUB Q&A

News | Jones Day Reach

Buone Pratiche di Utilizzo

jonesdayreach.com/substances/

RAMBOLL

NOTE FINALI

- La decisione estende l’autorizzazione per gli usi 1, 2, 4, 5 e 6 fino al 21 settembre 2024.
- Poiché la decisione sull’autorizzazione è stata adottata prima del 1 gennaio 2021, essa ha effetto anche in Gran Bretagna (GB), il che significa che gli utilizzatori a valle esistenti in GB che ottengono il CrO_3 da un titolare di autorizzazione CTACSub possono continuare a fare affidamento su tale autorizzazione.
- CTACSub chiederà una proroga dell'autorizzazione e preparerà e presenterà un rapporto di revisione (review report) entro marzo 2023.

RAMBOLL

COSA CI ASPETTA NEI PROSSIMI 4 ANNI?

Autorizzazione concessa! Cosa ci aspetta?

!

Alcuni fatti su gli usi 2, 4 e 5

- Circa 1000 utenti a valle (downstream users, DU) hanno beneficiato di una autorizzazione a monte (upstream authorisation)!!!
- 42 EU DUs hanno presentato domande individuali di autorizzazione per la cromatura dura a spessore (34 EU DUs hanno ricevuto l'approvazione con un periodo medio di revisione di 10 anni)
- 25 EU DUs hanno presentato domande individuali di autorizzazione per anticorrosione (24 DUs hanno ricevuto l'approvazione con un periodo medio di revisione di 10 anni)
- 58 DUs in totale hanno ricevuto l'approvazione
- Circa il 94% dei DUs é coperto dall'autorizzazione a monte di CTACSub
- Circa il 6% dei DUs possiede la propria autorizzazione

La maggior parte del mercato è coperta dall'autorizzazione di CTACSub!!!

Richiesta di autorizzazione oltre il 2024

Utente a valle

Sviluppo di una strategia di autorizzazione

Costi più bassi, forse un periodo di revisione più breve

Costi notevolmente più alti, forse un periodo di revisione più lungo

Concetti dell'autorizzazione

CTACSub 2

Oppure un'autorizzazione individuale dell'utente a valle completamente nuova

1. Miglioramento continuo dell'emissione di Cr(VI)
2. Sviluppare rapporti e dati sulla sostituzione

Richiesta di autorizzazione oltre il 2024

Utente a valle

Sviluppo di una strategia di autorizzazione

15k€* / 7y
= 2,140 €/y

200k€** / 12y
= 16,666 €/y

Concetti dell'autorizzazione

CTACSub 2

Oppure un'autorizzazione individuale dell'utente a valle completamente nuova

Si prega di prendere un decisione entro Marzo 2021*, al più tardi!!!**
(*periodo di iscrizione)**

* limitato, costi CTACSub2, nessuna tariffa
** in base alle informazioni dell'utente a valle, inclusivo di tariffe e costi per la consulenza

Richiesta di autorizzazione oltre il 2024

Utente a valle

Sviluppo di una strategia di autorizzazione

Concetti dell'autorizzazione

CTACSub 2

Impegno alla partecipazione attiva, alle condizioni di autorizzazione e al miglioramento continuo ai parametri di Qualità, Sicurezza e Ambiente (QSA)

"Nessun dato, nessun prodotto"

...o uno stop forzato il 21 settembre 2024

o, lo sviluppo di una strategia di uscita

Utente a valle:

Sviluppo di una strategia di uscita

Eliminazione graduale Cr(VI) mediante sostituzione o interruzione della produzione

Nel caso in **cui non si voglia** continuare la cromatura dura a spessore o il trattamento superficiale anticorrosione, è necessario completare la fase di eliminazione entro il 21 settembre 2024!

Prendete una decisione prima di Settembre 2021 al più tardi*!!!

(*Tempo di risposta di 18 mesi + tempo di preparazione, a seconda della capacità delle autorità e della Commissione UE)

Riepilogo

IL MOMENTO DI PRENDERE UN DECISIONE É ORA!

- Se non avete la capacità di creare la vostra organizzazione, CTACSub2 vi offre una soluzione che è conveniente e che copre le vostre esigenze individuali.
- CTACSub2 ha una struttura consolidata con team e membri esperti – I titolari di autorizzazioni si sono già impegnati ad aderire a CTACSub2.
- Iscriviti entro il 31 marzo 2021, considera il tempo necessario per prendere una decisione.
- In caso di mancato rispetto della scadenza, sarà necessario avviare la preparazione di un'autorizzazione individuale entro e non oltre settembre 2021.
- La Commissione/autorità dell'UE potrebbero non avere abbastanza capacità per valutare l'AfA in tempo.

Q&A

GRAZIE!

Thomas Birk
tbirk@ramboll.com
+49 (178) 600 3924

Dr. Katharina Rudolph
krudolph@ramboll.com
+49 (178) 600 3907

Sue Bullock
sbullock@ramboll.com
+44 (7899) 892672

Ursula Schliessner
uschliessner@jonesday.com
+32 (2) 7333725

Dirk Wiethölter
Dirk.Wiethoelter@macdermidenthone.com
+49-173-6217194

ALLEGATI

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA



RAMBOLL

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA



RAMBOLL

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA



RAMBOLL

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA

Authorised uses

Back to REACH-IT

To notify one or more uses for a specific substance, click on the ✚.
For each use you can also provide additional voluntary information in the text boxes. This information helps authorities better understand the status of the use. ECHA also intends to send this information to the authorisation holder (without your company's name), to help preparation of a potential review report.
The authorisation decision for your use may require you to provide specific data, such as exposure data, to ECHA (see information for your selected use under "Upload document"). If so, please attach a file by the deadline set in the decision. ECHA will send the file to the authorisation holder along with your country.
If the authorised use you want to notify cannot be found in the search, please contact ECHA.
Click on the info icon located at the top right of the screen if you need specific help (available in all official EU languages).

Authorised uses

Search authorised uses by authorisation number, holder or substance

Substance	
Authorisation number	
Use	
Authorisation holder	
Volume of substance (tonnes/typical year)	*Lower value* — *Upper value*
Further description of the use	
Substitution activities	
File attachment	Upload a document There is no specific requirement in the authorisation decision for uploading a document for this use

Cancel Save

RAMBOLL

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE
NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA

To notify one or more uses for a specific substance, click on the ✚.
For each use you can also provide additional voluntary information in the text boxes. This information helps authorities better understand the status of the use. ECHA also intends to send this information to the authorisation holder (without your company's name), to help preparation of a potential review report.
The authorisation decision for your use may require you to provide specific data, such as exposure data, to ECHA (see information for your selected use under "Upload document"). If so, please attach a file by the deadline set in the decision. ECHA will send the file to the authorisation holder along with your country.
If the authorised use you want to notify cannot be found in the search, please contact ECHA.
Click on the info icon located at the top right of the screen if you need specific help (available in all official EU languages).

Authorised uses

Search authorised uses by authorisation number, holder or substance

REACH

Strontium chromate | 232-142-6 | 7789-06-2
REACH/20/7/0 Formulation of mixtures intended exclusively for uses **REACH**/20/7/10 to **REACH**/20/7/19. AKZO Nobel Car Refinishes B.V.

Strontium chromate | 232-142-6 | 7789-06-2
REACH/20/7/1 Formulation of mixtures intended exclusively for uses **REACH**/20/7/10 to **REACH**/20/7/19. Habich GmbH

Strontium chromate | 232-142-6 | 7789-06-2
REACH/20/7/2 Formulation of mixtures intended exclusively for uses **REACH**/20/7/10 to **REACH**/20/7/19. Henkel Global Supply Chain B.V.

Strontium chromate | 232-142-6 | 7789-06-2
REACH/20/7/3 Formulation of mixtures intended exclusively for uses **REACH**/20/7/10 to **REACH**/20/7/19. Indestructible Paint Ltd.

Strontium chromate | 232-142-6 | 7789-06-2

Substitution activities

File attachment

Upload a document

There is no specific requirement in the authorisation decision for uploading a document for this use

RAMBOLL

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA



RAMBOLL

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA



RAMBOLL

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA

Confidentiality claims

Back to REACH-IT

ECHA may disclose to third parties or publish at its website part of the information in your downstream user notification. Please use this step if you wish to request ECHA not to make publicly available certain information from your notification, by flagging it as confidential. Give always a clear justification.
Click on the info icon located at the top right of the screen to read about which other information ECHA intends or does not intend to disclose from your notification, or if you need specific help (available in all official EU languages).

Confidentiality claims	
Company name and site addresses	Not Confidential
Claim	
Justification	
Use names	Not Confidential
Further description of use	Not Confidential
Substitution activities	Not Confidential

Administrative information

Dossier preview

RAMBOLL

ALLEGATO – CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE NOTIFICA – COME INFORMARE L'ECHA

Cosa succederà ai vostri dati?

- Le informazioni obbligatorie da fornire includono:
  - Nome dell'azienda
  - Numero dell'autorizzazione (REACH Authorisation number 'REACH/xx/xx/x`)
  - Dati di contatto
  - Informazioni specifiche (e.g., risultati delle misurazioni)

- Le informazioni volontarie da fornire includono:
  - Tonnellaggio annuale della sostanza
  - Numero di dipendenti che lavorano con la sostanza
  - Breve descrizione dei vostri usi e del vostro contributo alle potenziali attività di sostituzione

RAMBOLL